


GOLDSCHM!TT[®]


evoluzione, sicurezza e comfort **Italia**



CATALOGO

2026 | 2027

www.goldschmittitalia.it




GOLDSCHMITT[®]
Italia

Catalogo prodotti 2026/2027



Sospensioni pneumatiche per Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Toyota	2
Sospensioni pneumatiche per telaio AL-KO	3
Sospensioni pneumatiche per fuoristrada, pick-up	4
Sospensioni pneumatiche per Ford Transit	5
Sospensioni pneumatiche per Mercedes Sprinter e VW LT/Crafter	6
Aircell	7
Sospensioni pneumatiche per Iveco	8
Sospensioni pneumatiche per Opel/Renault	9
Sospensioni pneumatiche integrali	10
Goldschmitt G6 e G7	14
Accessori per sospensioni ad aria	16



Spessori per balestre	17
-----------------------	----



Molle elicoidali rinforzate	18
Distanziatori ruote	19



Stabilizzatori idraulici autolivellanti I-Jack pro	20
Piedini Vero-Light	22



Dispositivi di traino	23
-----------------------	----

Marea	24
-------	----

Marea Tech	26
------------	----

Doge Pro	27
----------	----

Rio	28
-----	----

Onda	29
------	----

Dolfin	30
--------	----

Van Bike 2	32
------------	----

Pollicino	33
-----------	----

Accessori per portamoto	34
-------------------------	----



ConnectTop 220V	37
-----------------	----



Portabici per gancio traino	38
-----------------------------	----



Prodotti Seikel	39
-----------------	----



Additivo per gasolio	40
----------------------	----



Catene da neve	40
----------------	----

Sospensioni pneumatiche per FIAT, PEUGEOT, CITROËN, OPEL, TOYOTA

I veicoli trasporto merci, trasporto persone e camper in genere, con carichi posteriori elevati e sbalzo posteriore più o meno lungo, presentano una maggiore sensibilità a venti laterali, a veicoli in fase di sorpasso, a fondi stradali più o meno dissestati, a percorsi di montagna, ecc.

Questa maggiore sensibilità del veicolo durante la marcia fa venir meno la sicurezza di guida.

È questo il motivo per il quale **GOLDSCHMITT** ha studiato vari sistemi di sospensioni pneumatiche per garantire un maggior comfort di marcia, evitare rollii, sbandamenti e di conseguenza garantire una maggiore durata agli organi originali del veicolo.

Per il veicolo Fiat Ducato x250, **GOLDSCHMITT** ha studiato una soluzione speciale, utilizzando soffietti da 8", ottimale per veicoli con peso complessivo pari o superiore a 35 q.li, veicoli con sbalzo posteriore elevato, veicoli sui quali il carico sull'asse posteriore è uguale o superiore a 2000 kg o per veicoli con costante carico posteriore elevato.



Dati tecnici	6"	8"
Diam esterno max	163 mm	218 mm
Portata per soffietto	260 kg	540 kg
Altezza max per soffietto	210 mm	260 mm

Modello veicolo	Note particolari		Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato 230 / 244	Aggiuntiva posteriore con doppio manometro	8"	02.103	su richiesta
Fiat Ducato x250	Per tutti i modelli 30/40 q.li fino al 2014 con doppio manometro a cruscotto	8"	02.251	€ 1.199,00

Novità!

**Nuovo sistema
di controllo altezza
da terra RHC
anche tramite App!**


€ 1.650,00*

* Fiat Ducato x250 8"



Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Sospensioni per Telaio AL-KO




Art. 02.1500 SLC

**Completo di compressore
e quadro comando**




- Sospensioni pneumatiche adatte per veicoli con telaio Al-ko, asse singolo oppure doppio.
- Sistema completo di compressore e manometro con comando dalla cabina
- Solleva e aumenta la portata dell'assale posteriore Al-ko
- Evita lo sfregamento delle ruote posteriori contro il parafango.
- Migliora e rende più stabile l'assetto di guida con qualunque carico
- Aumenta la stabilità con venti laterali
- Aumenta la tenuta di strada in curva e nei sorpassi
- Migliora il comfort di viaggio
- Solleva la parte posteriore del veicolo
- Migliora la trazione e riduce l'usura dei vari componenti




Art. 02.1500

prima



dopo



Modello veicolo	Anno	Asse	Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato X250 con doppio manometro	dal 2006	asse singolo	02.1500	a partire da € 1.950,00
Fiat Ducato X250 con doppio manometro	dal 2006	asse doppio	02.1550	€ 2.900,00
Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar	dal 1990	asse singolo e doppio	02.1700	su richiesta

I prezzi riportati si intendono esclusi di installazione. Se per motivi tecnici si ritiene necessaria l'installazione dei distanziatori ruota, sono da considerarsi optional.

Per alcuni telai sono richieste staffe particolari con un costo aggiuntivo che sarà comunicato in fase di ordine.

Sospensioni per fuoristrada e pick up

GOLDSCHMITT ha studiato e realizzato soluzioni di sospensioni anche per fuoristrada e pick-up. Grazie alla regolazione variabile della pressione, il mezzo può essere adattato alle diverse condizioni di carico cui questa tipologia di veicoli è destinata. È sufficiente premere un tasto in cabina e sarà possibile scegliere la pressione dell'aria adatta perchè la sospensione possa ristabilire il comfort di marcia.



"Su richiesta"

Sospensioni pneumatiche per FORD Transit

Il sistema di sospensioni pneumatiche realizzato da **GOLDSCHMITT** per veicoli con telaio Ford, è ideale per evitare rotli e sbandamenti, aumentando la tenuta di strada anche in situazioni di carico elevato sull'asse posteriore.

Per la scelta di queste sospensioni è indispensabile effettuare un controllo sullo stesso asse posteriore per verificare se è asse di sezione quadrata o di sezione tonda.

Questo accessorio può essere fornito con un impianto ad uno o a due circuiti.

**Completo di compressore
e quadro comando**



Novità!
con soffietto 8"



Modello veicolo	Note particolari	Tipo	Cod. art.	Prezzo i.e.
Ford Transit	Assale quadro dal 2000 ruota singola T.A.	6"	02.160	€ 920,00
Ford Transit	Assale tondo dal 2000 ruota singola T.P.	6"	02.161	€ 920,00
Ford Transit	Assale tondo dal 2000 con ruota gemella T.P.	6"	02.163	€ 920,00
Ford Transit	Assale quadro dal 2004 ruota singola T.A.	6"	02.165	€ 920,00
Ford Transit	Assale tondo dal 2004 ruota singola T.P.	6"	02.166	€ 920,00
Ford Transit	Dal 2019 ruota singola T.A. incluso doppio manometro	8"	02.F0600	€ 1.230,00
Ford Transit	Dal 2023 ruota singola T.A. incluso doppio manometro	8"	02.F0601	€ 1.250,00

T.A. : trazione anteriore - T.P.: trazione posteriore


Sospensioni pneumatiche per Mercedes Sprinter o VW LT / Crafter ruota singola o gemella



La soluzione ideata da **GOLDSCHMITT** per questo particolare veicolo si può considerare l'élite della sospensione pneumatica.

Grazie al sistema di staffaggio che collega il telaio con la molla a balestra, tutto il peso grava direttamente sugli organi previsti da Mercedes Benz, evitando così il possibile danneggiamento dell'assale posteriore. Questo sistema ci permette di supportare un carico statico elevato: garantisce un notevole comfort di marcia, evitano sbandamenti e rollii in fase di sorpasso; inoltre consente un buon aumento della velocità in curva. Il miglioramento delle prestazioni è garantito sia nei veicoli a pieno carico da 35 q.li, sia in quelli da 46 q.li. Tutti i sistemi sono dotati di comando in cabina e compressore.

Completo di compressore e quadro comando



**Disponibile
CONTROLLO ALTEZZA RHC
su richiesta**



HYMER 4x4


Art. 02.517



Modello veicolo	Note particolari	Cod. art.	Prezzo i.e.
Sprinter 209/324	Dal 2006 - 2 soffietti a doppia balza 8 " (montaggio su balestra) Ruota singola furgone/telaio	02.517	€ 1.435,00
Sprinter 209/324	Dal 2006 - trazione ant. c/soffietto 8 "	02.MB5E2MG	€ 1.435,00
Sprinter 209/324 4x4	Dal 2023 - soffietto 8 "	02.5174x4	€ 1.480,00
Sprinter 408/524	Dal 2006 - 2 soffietti doppia balza (furgone / telaio)	02.515	su richiesta
Sprinter 408/524	Dal 2018 - 2 soffietti doppia balza (furgone / telaio)	02.515	su richiesta

AirCell

Le AirCell sono speciali supporti realizzati con resine poliuretaniche che vanno a sostituire i gommini originali sulla sospensione anteriore dello Sprinter (in tutte le sue versioni) e VW LT Crafter. Servono a sollevare la parte anteriore del veicolo, nel caso in cui il carico sia gravante su di esso, migliorando il comfort di marcia.



FASE 1

Veicolo non sottoposto a carico sull'asse anteriore; l'Aircell subisce una sollecitazione minima.

FASE 2

Veicolo sottoposto a carico normale sull'asse anteriore; l'Aircell esercita una contropressione media.

FASE 3

Veicolo sottoposto a carichi elevati sull'asse anteriore; l'Aircell è sottoposta alla massima sollecitazione

Modello veicolo	Cod. art.	Prezzo i.e.
Sprinter 208/316 fino al 2006	05.800	€ 182,00
Sprinter 408/416 fino al 2006	05.800	€ 182,00
Mercedes Sprinter / VW Crafter dal 2006	05.810	€ 182,00
Kit composto da 2 pz.		

Sospensioni pneumatiche per IVECO




Questo sistema è considerato il “top” delle sospensioni per camper e veicoli da trasporto, ideale in tutte le condizioni di carico e di fondo stradale.

Porta il telaio alle condizioni di assetto originale, nonostante l'elevato carico che normalmente grava sull'asse posteriore in questa tipologia di veicoli. I supporti di montaggio distribuiscono tutte le forze in modo equilibrato dal telaio all'asse posteriore, grazie alla disposizione dei 4 soffietti conici posti davanti e dietro l'asse stesso.

I comandi posti in cabina di guida permettono il controllo della pressione dell'aria anche durante la marcia.

**Completo di compressore
e quadro comando**




Art. 02.1470 - 4 Soffietti conici



Art. 02.1471 - 2 Soffietti a doppia balza

Modello veicolo	Ideale per i modelli	Cod. art.	Prezzo i.e.
4 soffietti conici	Daily 35C - 50C dal 2000 al 2006 (solo con ABS senza regolatore di frenata) furgone su richiesta, compressore compact	02.1470	su richiesta
2 soffietti 8" a doppia balza	Daily 35C - 50C dal 2006, compressore medium	02.1471	su richiesta
Manometro doppio a cruscotto	Sovraprezzo in fase di ordine con frontalino radio	02.126 Radio	su richiesta

Sospensioni pneumatiche per OPEL RENAULT



**Completo di compressore
e quadro comando**



È un sistema testato dal TÜV, idoneo per veicoli dotati di ABS, furgonati e a telaio: è costituito da 2 soffietti a doppia balza che consentono di aumentare il peso di carico totale del veicolo da 35 a 40 q.li. Ideale per evitare rollii, sbandamenti e ottimale per migliorare la tenuta di strada. È dotato di compressore e manometro.

Modello veicolo	Note particolari	Cod. art.	Prezzo i.e.
Nissan Navara D40 dal 2005	Soffietto 6"	02.4041	€ 1020,00
Renault Master III / Opel Movano B / Nissan NV400	Telaio gemellato 2014, T.P. incluso doppio manometro	02.OP23DMB	€ 1.620,00
Renault Master III / Opel Movano B / Nissan NV400	Furgone gemellato 2014, T.P. incluso doppio manometro	02.OP25DMF	€ 1.620,00



Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Sospensioni integrali

FIAT Ducato
IVECO - FORD
VW - Sprinter

GOLDSCHMITT ha studiato dei particolari sistemi di sospensioni pneumatiche integrali che consentono di eliminare ogni collegamento meccanico tra assale e telaio al fine di garantire il massimo comfort.


Grazie alla tecnologia pneumatica, permette di portare carichi molto più elevati rispetto all'origine.

Per molti veicoli è possibile ottenere anche l'aumento della massa complessiva del veicolo.




Kit sospensioni pneumatiche integrali Iveco Daily





Modello	Asse		Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato X250 light Telaio originale	AA+AP	Sospensioni integrali autolivellanti 4 canali per asse ant. + asse post. con ADC. Il sistema permette di livellare il veicolo anche durante lo stazionamento	22G2505	€ 7.740,00
Fiat Ducato X250 light Telaio Alko asse singolo	AA+AP	Sospensioni integrali autolivellanti 4 canali per asse ant. + asse post. con ADC. Il sistema permette di livellare il veicolo anche durante lo stazionamento.	22G0252	€ 7.930,00
Fiat Ducato X250	AA	Sospensioni integrali per asse anteriore 2 canali	22G2550	€ 5.100,00
Fiat Ducato X250 Heavy	AA+AP	Sospensioni integrali autolivellanti 4 canali per asse ant. + asse post. con ADC. Il sistema permette di livellare il veicolo anche durante lo stazionamento.	22G2505	€ 7.740,00
Fiat Ducato X250 Heavy Telaio Alko asse singolo	AA+AP	Sospensioni integrali autolivellanti 4 canali per asse ant. + asse post. con ADC. Il sistema permette di livellare il veicolo anche durante lo stazionamento.	22G0253	€ 7.930,00
Fiat Ducato X250 Heavy Telaio Alko asse doppio	AA+AP	Sospensioni integrali autolivellanti 4 canali per asse ant. + asse post. con ADC. Il sistema permette di livellare il veicolo anche durante lo stazionamento.	22G0255	€ 8.925,00
Fiat Ducato X250 telaio Alko asse singolo	AP	Sospensioni integrali asse posteriore autolivellanti con sistema ADC a 2 canali	22G0150	€ 4.500,00
Fiat Ducato X250 telaio Alko asse doppio	AP	Sospensioni integrali asse posteriore autolivellanti con sistema ADC a 2 canali	22G0155	€ 5.620,00
Fiat Ducato X250 Telaio originale	AP	Sospensioni integrali asse posteriore autolivellanti con sistema ADC a 2 canali per tutti i modelli da 30 a 40 q.li con telaio di serie / originale	22G2000	€ 4.880,00

Sospensioni integrali

 VW T5
 VW T6


Grazie al sistema è possibile gestire assale anteriore o posteriore singolarmente oppure l'intero veicolo attraverso 2 o 4 soffietti indipendenti. A seconda delle condizioni di carico, la pressione dei soffietti viene aumentata o ridotta per mezzo dell'unità di controllo ADC che viene azionato automaticamente all'accensione del veicolo.

Il sistema di controllo ADC ci permette di:

- scegliere e monitorare l'assetto del veicolo;
- autolivellare il veicolo
- abbassare o alzare il veicolo in modalità manuale anteriormente, posteriormente o lateralmente
- attivare o disattivare il sistema in modalità manutenzione
- accedere al registro eventi o ai dati in tempo reale
- rilevare il carico gravante sui singoli assi
- altre operazioni aggiuntive



Modello veicolo	Asse	Cod. art.	Prezzo i.e.
Telaio a cassone, tutti i passi, anche 4x4 con sistema ADC a 2 canali	AP	22.5611	su richiesta
Telaio furgonato, passo 3000 mm, anche 4x4 con sistema ADC a 2 canali	AP	22.5612	su richiesta
Telaio furgonato, passo 3400 mm, anche 4x4 con ADC a 2 canali	AP	22.5610	su richiesta
Telaio furgonato, passo 3400 mm, anche 4x4 con ADC a 4 canali completo di serbatoio aria 13 lt.	AA+AP	22.5710	su richiesta
Telaio a cassone, tutti i passi, anche 4x4, con ADC a 4 canali, completo di serbatoio aria 13 lt.	AA+AP	22.5730	su richiesta
VW T7, con sistema di autolivellamento ADC			su richiesta

Mercedes Sprinter



Modello	Cod. art.	Prezzo i.e.
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Sprinter Telaio Alko	22G3400	su richiesta
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Sprinter Serie 3 dal 2007	22G3100	€ 5.250,00
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Sprinter Serie 4 e 5 dal 2007	22G7000	€ 5.390,00
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Sprinter 1 dal 2018 Telaio SLC AP	22G3401	€ 5.390,00
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Sprinter 1 dal 2018 Telaio SLC AA + AP	22G3402	€ 8.500,00
Sospensione pneumatica integrale Mercedes Vito		su richiesta

Goldschmitt G6 e G7

Sprinter 518 con aumento massa complessiva a 6500 kg / 7000 kg



Goldschmitt G6 e G7 sono i primi veicoli in grado di offrire grandi vantaggi in termini di comfort e prestazioni simili ad una vettura pur avendo una massa complessiva di 6500 kg o 7000 kg



L'eccellenza e la tecnologia all'avanguardia del motore Mercedes serie 4 e 5 dal 2007

Sospensioni pneumatiche integrali Goldschmitt **autolivellanti** con sistema ADC permettono di mantenere l'assetto originale previsto dal costruttore base, indipendentemente dal peso caricato e dal tipo di strada che si sta percorrendo. Questo sistema consente inoltre di poter abbassare o sollevare il veicolo nella parte posteriore per facilitare le operazioni di carico/scarico o per favorire manovre particolari come ad esempio l'ingresso nei traghetti.

I VANTAGGI

- **Elevato comfort**
- **Maggiore stabilità**
- **Sicurezza**
- **Eliminazione vibrazioni derivanti dal sovraccarico**
- **6500 Kg / 7000 Kg massa complessiva che permettono 1500 Kg / 2000 Kg di carico in più**

Top Group Goldschmitt G6 e G7 - Trasformazione in Fase 2 - Dati Tecnici

Carrozzeria				
Tipo		Telaio		Furgone
Passo	mm	4325	3665	4325 3665
Motorizzazioni				
Adatto a tutte le motorizzazioni				
Trasmissione				
Trazione		Posteriore o Integrale		
Cambio		Manuale / Automatico		
Pneumatici		225/75 R16 116/118 R		
Sospensioni				
Anteriori		A ruote indipendenti con molla a balestra parabolica trasversale rinforzata con ammortizzatori a doppio effetto con tampone di fine corsa		
Posteriori		Sistema pneumatico integrale autolivellante con ammortizzatori rinforzati		
Optional				
Dipositivo rallentatore Retarder				
Serbatoio sostitutivo in acciaio INOX ad altezza ridotta				
Distanziali su ruote anteriori e/o posteriori				
Masse		G6	G7	
Portata complessiva veicolo		6500 kg.	7000 kg.	
Peso massimo asse anteriore		2150 kg.	2350 kg.	
Peso massimo asse posteriore		5000 kg.	5000 kg.	
Massa trainabile rimorchio frenato		3500 kg.	3500 kg.	
Massa complessiva combinazione		8000 kg.	8000 kg.	

I dati tecnici sopra riportati possono variare in funzione delle variazioni che vengono effettuate dal costruttore di Fase1

Goldschmitt G6 e G7 nascono dalla trasformazione in after market dei veicoli Sprinter serie 4 e 5 dal 2007, i quali, omologati in fase 2 da Top Group Srl, permettono di mantenere invariate prestazioni e qualità del motore aumentando la massa complessiva a 6500 Kg e 7000 Kg e migliorando notevolmente comfort, stabilità e tenuta di strada grazie alle sospensioni pneumatiche integrali di casa Goldschmitt.

Goldschmitt G6 e G7 sono particolarmente indicati per:

- Veicoli per trasporto merci
- Autogru
- Autobus
- Veicoli antincendio
- Camper
- Veicoli di soccorso

Goldschmitt G6 e G7 nascono dall'idea dei nostri tecnici di dar vita ad un veicolo commerciale che riassume tutte le migliori qualità dei veicoli in commercio.



**Trasformazione del
veicolo possibile solo presso sede
GOLDSCHMITT Italia di Padova**




Accessori per sospensioni ad aria

	<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto doppia balza 6"</td><td>02.059</td><td>€ 267,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto doppia balza 6"	02.059	€ 267,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto cilindrico</td><td>02.053</td><td>€ 228,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto cilindrico	02.053	€ 228,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto cilindrico</td><td>DLB5345</td><td>€ 412,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto cilindrico	DLB5345	€ 412,00			
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto doppia balza 6"	02.059	€ 267,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto cilindrico	02.053	€ 228,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto cilindrico	DLB5345	€ 412,00																								
	<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto doppia balza 8"</td><td>02.054</td><td>€ 267,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto doppia balza 8"	02.054	€ 267,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto conico</td><td>02.055</td><td>€ 310,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto conico	02.055	€ 310,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto conico</td><td>DLB9931</td><td>€ 349,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto conico	DLB9931	€ 349,00			
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto doppia balza 8"	02.054	€ 267,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto conico	02.055	€ 310,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto conico	DLB9931	€ 349,00																								
	<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Pressostato</td><td>02.25545</td><td>€ 58,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Pressostato	02.25545	€ 58,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Valvola di non ritorno</td><td>02.123</td><td>€ 16,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Valvola di non ritorno	02.123	€ 16,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Soffietto cilindrico</td><td>DLB7012</td><td>€ 167,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Soffietto cilindrico	DLB7012	€ 167,00			
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Pressostato	02.25545	€ 58,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Valvola di non ritorno	02.123	€ 16,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Soffietto cilindrico	DLB7012	€ 167,00																								
	<table><tr><th>T e giunzioni per tubazioni Ø 1/4</th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Giunzione</td><td>02.119</td><td>€ 6,00</td></tr><tr><td>Raccordo a T</td><td>02.118</td><td>€ 6,00</td></tr></table>	T e giunzioni per tubazioni Ø 1/4	Cod. art.	Prezzo i.e.	Giunzione	02.119	€ 6,00	Raccordo a T	02.118	€ 6,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Tubazione fornita a metro Ø 1/4</td><td>02.116</td><td>€ 4,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Tubazione fornita a metro Ø 1/4	02.116	€ 4,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Compressore AMK</td><td>PADC224000</td><td>€ 750,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Compressore AMK	PADC224000	€ 750,00
T e giunzioni per tubazioni Ø 1/4	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Giunzione	02.119	€ 6,00																								
Raccordo a T	02.118	€ 6,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Tubazione fornita a metro Ø 1/4	02.116	€ 4,00																								
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Compressore AMK	PADC224000	€ 750,00																								
	<table><tr><th>Manometro</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Doppio manometro con led a cruscotto universale o specifico per Fiat Ducato x 250</td><td>€ 395,00</td></tr></table>	Manometro	Prezzo i.e.	Doppio manometro con led a cruscotto universale o specifico per Fiat Ducato x 250	€ 395,00		<table><tr><th>Sigillanti per filettature</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Filo sigillaraccordi per tubazioni</td><td>€ 20,00</td></tr></table>	Sigillanti per filettature	Prezzo i.e.	Filo sigillaraccordi per tubazioni	€ 20,00		<table><tr><th></th><th>Cod. art.</th><th>Prezzo i.e.</th></tr><tr><td>Telecomando ADC</td><td>cod.22.300</td><td>€ 580,00</td></tr></table>		Cod. art.	Prezzo i.e.	Telecomando ADC	cod.22.300	€ 580,00							
Manometro	Prezzo i.e.																									
Doppio manometro con led a cruscotto universale o specifico per Fiat Ducato x 250	€ 395,00																									
Sigillanti per filettature	Prezzo i.e.																									
Filo sigillaraccordi per tubazioni	€ 20,00																									
	Cod. art.	Prezzo i.e.																								
Telecomando ADC	cod.22.300	€ 580,00																								


Spessori per balestre

Gli spessori per balestre **GOLDSCHMITT** sono stati studiati per tutti i veicoli non dotati di sospensioni pneumatiche nei quali è compromesso l'assetto originale a causa dei pesi elevati gravanti sull'asse posteriore. L'interposizione di adeguati spessori tra l'assale e la balestra riporta il veicolo alle condizioni di guida originali. Gli spessori possono essere acquistati singolarmente per livellare il veicolo da un lato, oppure in coppia per sollevare il veicolo da entrambi i lati. Gli spessori sono disponibili in diverse misure per veicoli delle più note case costruttrici come si evince dalla tabella sottoriportata.



Spessori fornibili in coppia


Fiat Ducato 230/244	1994-2006	Set per sollevamento 20mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.10420	€ 221,00
Fiat Ducato 230/244	1994-2006	Set per sollevamento 30mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.10430	€ 221,00
Fiat Ducato 230/244	1994-2006	Set per sollevamento 40mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.10440	€ 221,00
Fiat Ducato x250	Dal 2006	Set per sollevamento 20mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.104020	€ 221,00
Fiat Ducato x250	Dal 2006	Set per sollevamento 30mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.104030	€ 221,00
Fiat Ducato x250	Dal 2006	Set per sollevamento 40mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.104040	€ 221,00
Sprinter 208/316	1996-2006	Set per sollevamento 50mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.10550	€ 290,00
Iveco C35-C50	Dal 2006	Set per sollevamento 20mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.106020	€ 267,00
Iveco 50C	Dal 2006	Set per sollevamento 30mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.106130	€ 267,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan	Dal 1998	Set per sollevamento 20mm (vengono fornite in dotazione staffe prolungate)	06.10720	€ 267,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan	Dal 1998	Set per sollevamento 50mm (per veicoli con 1 strato di molle)	06.10750	€ 267,00
Ford Transit	2004-2006	Set per sollevamento 30mm	06.10830	€ 337,00
Ford Transit	Dal 2006	Set per sollevamento 40mm	06.10840	€ 337,00
Ford Transit	2004-2006	Set per sollevamento 50mm	06.10850	€ 337,00
Supporto per spostamento regolatore di frenata senza ABS			01.050	€ 27,00



Il sollevamento di un veicolo viene limitato dall'altezza dell'ammortizzatore. L'impiego di più kit di spessori e un ulteriore sollevamento della parte posteriore sullo stesso veicolo con sospensioni ad aria sono possibili solo entro determinati limiti. Per la combinazione di più sistemi (spessore+sospensione) è opportuno chiedere prima al centro Goldschmitt.

Ricambi per molle a balestra

Varie misure su richiesta



Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Molle elicoidali

Tutti i veicoli più moderni sono dotati di un sistema di sospensioni a molle elicoidali più o meno indipendenti. Tali molle sono realizzate in leghe speciali e si differenziano per le lunghezze, i diametri e gli spessori.

GOLDSCHMITT ha prodotto una gamma di molle aggiuntive o sostitutive con lo scopo di aumentare la portata dei veicoli. Una maggiorazione di carico, dovuta all'aggiunta di altri componenti o accessori dell'automotive, spesso provoca la perdita dell'assetto originale del veicolo. Le molle elicoidali aggiuntive, per asse anteriore e asse posteriore, si dimostrano ideali per riportare il veicolo al suo assetto originale.



con molle elicoidali:
circa 5 cm di altezza in più (Ducato Maxi)

versione originale

Molle elicoidali per asse anteriore

Modello veicolo	Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper 244 (fino a 1750 kg carico effettivo asse anteriore)	01.0210	€ 582,00
Fiat Ducato / Peugeot Boxer / Citroën Jumper 244 (oltre 1750 Kg carico effettivo asse anteriore)	01.0220	€ 582,00
Fiat Ducato 250 30/35 q.li (M9 filo ø 18 mm) dal 2006 fino a 1750 kg	01.0240	€ 475,00
Fiat Ducato 250 35/40 q.li (M11 filo ø 18,5 mm) dal 2006 da 1750 a 2000 kg	01.0245	€ 445,00
Fiat Ducato x250 con carico effettivo < 1800 Kg - pacchetto completo ammortizzatore e molla M9	001EC378	€ 1.211,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan Interstar fino al 2010	01.0230	€ 582,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan NV40 dal 2010	01.0231	€ 355,00
Ford Transit 2004 - 2006 Veicoli con ruota singola trazione ant. e post.	01.0250	€ 582,00
Ford Transit dal 2006 trazione anteriore, ruota singola	01.0251	€ 582,00
VW T5 / VW T6		su richiesta

Molle elicoidali per asse posteriore

Modello veicolo	Anno	Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato x250	dal 2006	01.0340	€ 382,00
Ford Transit (trazione anteriore) asse quadro	dal 2004	01.0320	€ 375,00
Ford Transit (trazione posteriore) asse tondo e ruota singola	dal 2004	01.0325	€ 375,00
Ford Transit (trazione anteriore, asse quadro)	dal 2006	01.0321	€ 375,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan Interstar	dal 1998	01.0310	€ 487,00
Opel Movano / Renault Master / Nissan NV40	dal 2010	01.0311	€ 487,00
VW T5 / VW T6			su richiesta



con asse versione tonda

FORD Transit con asse versione quadra

OPEL Movano

I Disponibilità molle per autovetture su richiesta I



Distanziatori ruote in alluminio

I camper vengono di norma costruiti su telai di veicoli commerciali aventi priorità diverse rispetto agli stessi talvolta. La carrozzeria più larga, fa sembrare il camper stesso sproporzionato e con una carreggiata ridotta e di conseguenza molto più sensibile al vento laterale e al rollio. Con i distanziatori ideati da **GOLDSCHMITT** e testati da TÜV, è possibile migliorare il comportamento di marcia e l'aspetto del veicolo.

Essi consentono di allargare la carreggiata del veicolo dai 20 mm ai 100 mm a seconda del modello del veicolo stesso.

Il kit comprende tutta la serie di bulloni necessari per l'installazione. I test effettuati da TÜV garantiscono la sicurezza di questi accessori che non alterano in alcun modo l'assale originale. Possono essere applicati principalmente in presenza di cerchi originali in acciaio. Con cerchi in lega è necessario verificare preventivamente la possibilità di installazione.



Distanziatori per camper e veicoli da trasporto

Modello veicolo	Allargamento per asse in mm	Cod. art.	Prezzo i.e.
Fiat Ducato 280/290 (possibile solo per asse posteriore)	60	10.077 ³	€ 260,00
Fiat Ducato 230/244 tipi 10, 11, 14, 15 15"	60	10.077 ³	€ 260,00
Fiat Ducato 230/244 tipo 18 Maxi 16"	60	10.079	€ 260,00
Fiat Ducato x250 15"	60	10.077	€ 260,00
Fiat Ducato x250 16"	60	10.079	€ 260,00
Ford Transit dal 2006 ruota singola	70	10.083	€ 316,00
Mercedes Sprinter 208/316 / VW LT 28-35 fino al 2006	60	10.060	€ 520,00
Mercedes Sprinter 208/316 / VW LT 28-35 esclusi furgoni fino al 2006	100	10.061 ¹	€ 316,00
Mercedes Sprinter / VW Crafter dal 2006	60	10.062	€ 316,00
Iveco Daily 60-65 C dal 2006 solo per asse anteriore	74	10.090	su richiesta
Iveco Daily 60-65 C fino al 2006 solo per asse anteriore	74	10.093	su richiesta
Iveco Daily 35 C - 50 C dal 2006 solo per asse anteriore	116	10.092	su richiesta
VW T5 non è possibile aumento di portata in combinazione con i distanziatori	50	10.058	€ 260,00

* Tutti gli articoli sopra indicati sono composti da 2 pz per 1 assale

¹ installabile sull'asse anteriore solo con cerchi in d'acciaio con ET83

² non per veicoli con aumento di carico su asse posteriore oltre 2240 kg

³ carico max asse post. 1900 kg

⁴ solo con cerchi in ferro

Stabilizzatori idraulici autolivellanti

i-jack^{pro}!

i-jack^{pro}! è il nuovo sistema idraulico autolivellante che ti permetterà di livellare il veicolo, renderlo stabile e sollevarlo completamente. E' composto da:

- 4 cilindri verticali doppio stelo con portata da 2000 kg a 6500 kg ciascuno, disponibili in diverse misure ed escursioni per essere adattati a tutte le esigenze;
- piatto di appoggio del cilindro flottante in acciaio inox;
- centralina elettroidraulica 12V o 24V;
- pompa manuale di emergenza;
- tre posizioni preferenziali per il carico garage o per lo scarico dei serbatoi.
- telecomando a filo con display digitale touch screen.

Tutte le operazioni di livellamento automatico e manuale vengono gestite tramite un telecomando con una grafica chiara e comprensibile, sia in italiano che in inglese, il quale consente di effettuare la gestione degli allarmi con una finestra di dialogo di colore rosso o giallo in funzione della gravità del problema.

Il sistema di autolivellamento è stato studiato per poter sollevare e posizionare il veicolo perfettamente livellato in tempi brevi, mantenendone l'altezza il più bassa possibile.

Un doppio controllo da parte dei sensori ottimizza la gestione della centralina.

In qualsiasi circostanza di malfunzionamento o di guasto, i cilindri si possono ritirare manualmente.

Di facile installazione, i nostri sistemi sono forniti completi di staffaggio per ogni veicolo commerciale in circolazione.

Su richiesta anche per veicoli 4x4 e veicoli speciali fino a 20 ton.



NOVITÀ



		Cod. art.	Prezzo i.e.
i-jack pro mono	Kit 4 stabilizzatori mono-stelo		su richiesta
i-jack pro double	Kit 4 stabilizzatori doppio-stelo	P09T2025	€ 4.000,00
Kit staffe (Mercedes, Hymer o telai Iveco potrebbero avere un costo aggiuntivo)	specificare il veicolo in caso di ordine		€ 300,00
Olio idraulico	5 lt		€ 54,00
Copertura pompa e serbatoio		P09CPE	€ 220,00

* Per ogni impianto sono necessari circa 7 lt di olio idraulico.

Valvole di controllo discesa piedini sono incluse nel kit.

Piedini Vero-Light



Non è un prodotto Goldschmitt

Caratteristiche:

- Estetica gradevole
- Uso dei materiali all'avanguardia come
- Alluminio e vetroresina
- Peso molto ridotto
- Montaggio facilissimo
- Coperchio "anti-sporco"
- Doppio telescopico (330 - 510 mm)
- Peso: circa 2,1 kg per ogni stabilizzatore
- Lunghezza telescopio: 230 mm
- Carico 500 kg

Tipo	Note	Cod. art.	Prezzo i.e.
2 piedini "Vero-Light"	doppio telescopico	47.310	€ 290,00


Nuovo dispositivo universale di traino

GOLDSCHMITT è lieta di presentare un nuovo dispositivo di traino che andrà a sostituirsi ai dispositivi trattati fino ad ora.

Per la prima volta viene proposto un dispositivo avente una trainabilità di 2800 kg anche su veicoli con sbalzi prolungati come mai fino ad oggi si era riusciti a realizzare e omologare.

Va precisato che la trainabilità massima è quella riportata nella carta di circolazione del veicolo.

Realizzati in acciaio trattato per essere esposti a tutte le condizioni atmosferiche.



Optional: sgancio rapido sfera.

prodotto **GOLDSCHMITT**
Italia



Sfera fissa



Sfera estraibile verticale - Optional



Sfera estraibile orizzontale - Optional



4

Sfera estraibile orizzontale - Optional

Particolarità	Prezzo i.e.
Gancio traino Fiat Ducato 230/244	€ 950,00
Gancio traino Fiat Ducato 250	€ 950,00
Gancio traino UNIVERSALE per Mercedes Sprinter, Iveco, Ford, Renault	€ 950,00
Gancio traino per Ford fino al 2000	€ 950,00
Gancio traino per veicoli con telaio Al-ko o dotati di prolunghe post.	da € 600,00
Gancio traino per furgoni	su richiesta
Gancio traino per autovetture	su richiesta
Centralina per fanaleria Can Bus	€ 170,00
Supplemento per sfera estraibile verticale I cod. art. X31990 I 2	€ 265,00
Supplemento per sfera estraibile orizzontale 3	€ 265,00
Supplemento per sfera estraibile orizzontale 4	€ 600,00

Il gancio traino è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

I portamoto della 2^a generazione Marea

Caratteristiche tecniche

- Pieghevole


- Portata: 150 kg
- Maggiorata resistenza strutturale
- Dimensioni:
 - larghezza 200 cm
 - sporgenza: aperto 74 cm - chiuso 29 cm
- Pedana con rampa incorporata
- Barra fanaleria in alluminio con fanaleria Easy o Easy Led *Aluped+*
- Colore grigio
- Set applicabili:
 - 1 moto
 - 1 moto + 1 bici
 - 1 moto + 2 bici
 - da 2 a 5 bici
 - box o piattaforma
- Supporti laterali dalla linea innovativa e accattivante
- Optional: ammortizzatori di risalita



prodotto **GOLDSCHMITT**
Italia




Fanale Easy



Optional
Fanale Easy Led





Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
Marea supporto base	X010-1	€ 1.425,00
Marea completo per 1 moto	X010-2	€ 1.675,00
Marea completo per 1 moto e 1 bici	X010-3	€ 1.810,00
Marea completo per 1 moto e 2 bici	X010-4	€ 1.875,00
Marea completo per 2 bici	X010-5	€ 1.590,00
Marea completo per 3 bici	X010-6	€ 1.675,00
Marea completo per 4 bici	X010-7	€ 1.770,00
Marea completo per 5 bici	X010-8	€ 1.860,00
Kit ammortizzatori di risalita	X010-AMM	€ 70,00
Supplemento per fanaleria Easy Led	X49LED	€ 100,00
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Kit fissaggio moto	X18960	€ 160,00
Supporto targa	T110	€ 23,00
Supplemento per veicoli con telaio originale Fiat X250	X31220	€ 70,00
Il portamoto è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus		

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

NEW

Marea-Tech

A breve disponibile



Portamoto con rampa elettrica

Caratteristiche tecniche

- Pieghevole
- portata 150 kg
- Dimensioni
 - larghezza 200 cm
 - lunghezza 1200 cm
- barra fanaleria in alluminio
- con fanaleria easy o Easy led
- funzionamento elettrico 12V 30 Ah max
- completo di kit fissaggio per una moto

Doge Pro



Caratteristiche tecniche

- Portata: 150 kg
- Maggiorata resistenza strutturale
- Dimensioni:
 - larghezza 200 cm
 - sporgenza da 55 a 85 cm
 - altezza roll bar variabile fino a 125 cm
- Pedana con rampa incorporata
- Barra fanaleria in alluminio con fanaleria Easy o Easy Led *Aluped+*
- Colore grigio
- Set applicabili:
 - 1 moto
 - 1 moto + 1 bici
 - 1 moto + 2 bici
 - da 2 a 5 bici
 - box o piattaforma
- Supporti laterali dalla linea innovativa e accattivante



prodotto **GOLDSCHM!TT**
Italia



Fanale Easy



Optional
Fanale Easy Led



Aluped+



Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
Doge Pro supporto base	X014-1	€ 1.295,00
Doge Pro completo per 1 moto	X014-2	€ 1.560,00
Doge Pro completo per 1 moto e 1 bici (canalina 180 cm)	X014-3	€ 1.670,00
Doge Pro completo per 1 moto e 2 bici (canalina 180 cm)	X014-4	€ 1.735,00
Doge Pro completo per 2 bici (canalina 180 cm)	X014-5	€ 1.465,00
Doge Pro completo per 3 bici (canalina 180 cm)	X014-6	€ 1.560,00
Doge Pro completo per 4 bici (canalina 180 cm)	X014-7	€ 1.620,00
Doge Pro completo per 5 bici (canalina 180 cm)	X014-8	€ 1.720,00
Supplemento per fanaleria Easy Led	X49LED	€ 100,00
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Kit fissaggio moto	X18960	€ 160,00
Supporto targa	T110	€ 23,00
Adattatore per roll-bar	X15370	€ 11,00
Supplemento per veicoli con telaio originale Fiat X250	X31220	€ 70,00

Il portamoto è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus


Rio

Caratteristiche tecniche


- Portata: 150 kg
- Dimensioni:
 - larghezza 200 cm
 - sporgenza 55 cm
 - altezza roll bar 95 cm
- Pedana di salita 200 cm con canalina di salita separata
- Barra fanaleria in alluminio con fanaleria Easy o Easy L 
- Colore bianco e alluminio
- Set applicabili:
 - 1 moto
 - da 2 a 3 bici
 - box o piattaforma



Fanale Easy



Optional
Fanale Easy Led



prodotto **GOLDSCHMITT**
Italia

Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
Rio supporto base	X003-1	€ 1.265,00
Rio completo per 1 moto	X003-2	€ 1.425,00
Rio completo per 2 bici	X003-5	€ 1.430,00
Rio completo per 3 bici	X003-6	€ 1.520,00
Supplemento per fanaleria Easy Led	X49LED	€ 100,00
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Kit fissaggio moto	X18950	€ 90,00
Supporto targa	T110	€ 23,00
Supplemento per veicoli con telaio originale Fiat X250	X31220	€ 70,00

Il portamoto è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Onda

Caratteristiche tecniche

- Retraibile


- Portata: 150 kg su veicoli a telaio
- Portata: 200 kg su furgone
- Dimensioni:
 - larghezza 200 cm su furgoni
 - sporgenza da 33 cm a 58 cm
- Pedana con rampa incorporata
- Barra fanaleria con fanaleria Easy o Easy Led *Aluped+*
- Colore grigio
- Set applicabili:
 - 1 moto
 - da 2 a 3 bici
 - box o piattaforma



prodotto **GOLDSCHMITT**
Italia



Fanale Easy



Optional
Fanale Easy Led



NOVITÀ:
Roll bar **ridotto!**
Permette l'apertura
della porta
posteriore



Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
Onda completo per 1 moto per veicolo furgonato	X012-2	€ 1.395,00
Onda completo per 2 bici per veicolo furgonato	X012-5	€ 1.585,00
Onda completo per 3 bici per veicolo furgonato	X0012-6	€ 1.675,00
Supplemento per fanaleria Easy Led	X49LED	€ 100,00
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Kit fissaggio moto	X18960	€ 160,00
Supporto targa	T110	€ 23,00
Supplemento specifico per veicoli con telaio originale Fiat X250	X31230	€ 240,00
Supplemento per veicoli con telaio	X31240	€ 170,00

Il portamoto è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus

Dolfin

Caratteristiche tecniche

- Progettato per furgoni*
- Portata: 150 kg
- Dimensioni:
 - larghezza 200 cm
 - sporgenza
aperto 84 cm / chiuso 40 cm
 - altezza roll bar 106 cm
- Pedana di risalita in acciaio 200 cm con canalina di salita separata
- Set applicabili:
 - 1 moto
 - 1 moto + 2 bici
 - da 2 a 5 bici
 - box o piattaforma
- Barra fanaleria in alluminio con fanaleria Easy



prodotto **GOLDSCHMITT**
Italia



Un ruotino o un perno rotante permette l'apertura della struttura stessa, **SENZA DOVER TOGLIERE LE MOTO O LE BICI**, e di conseguenza delle porte posteriori del veicolo



Inclusa
Rampa in
alluminio
Aluped
fino ad
esaurimento
scorte



Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
Dolfin supporto base	X011-1	€ 1.630,00
Dolfin completo per 1 moto	X011-2	€ 1.840,00
Dolfin per una moto con <i>Aluped</i> +	X011-2 ALU*	€ 1.940,00
Dolfin completo per 1 moto e 1 bici	X011-3	€ 1.940,00
Dolfin per 1 moto e 1 bici con <i>Aluped</i> +	X011-3 ALU*	€ 2.070,00
Dolfin completo per 1 moto e 2 bici	X011-4	€ 1.980,00
Dolfin per 1 moto e 2 bici con <i>Aluped</i> +	X011-4 ALU*	€ 2.140,00
Dolfin completo per 2 bici	X011-5	€ 1.745,00
Dolfin completo per 3 bici	X011-6	€ 1.860,00
Dolfin completo per 4 bici	X011-7	€ 1.900,00
Dolfin completo per 5 bici	X011-8	€ 1.975,00
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Kit fissaggio moto	X18950	€ 90,00
Kit fissaggio moto con <i>Aluped</i> +	X18960	€ 160,00
Supporto targa	T110	€ 23,00


Il portamoto è provvisto di presa 13 poli. È esclusa eventuale centralina per collegamento a veicoli con sistema Can Bus

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Dolfin accessori optional



Fanale Easy



Fanale Easy Led



Perno rotante
per sospensione Dolfin
ed eliminazione ruotino
cod. X011ROT
€ 190,00 i.e



Pedana in alluminio*
Aluped+
con rampa
incorporata



Kit ammortizzatori
per risalita portamoto
cod. X010-AMM
€ 70,00 i.e.



**Kit fanali posizione
laterali LED**
cod. 4901-3062
€ 40,00 i.e.



Fanaleria Easy Led
cod. X49LED
€ 100,00 i.e.

**I prezzi riportati si intendono per differenza in fase di ordine.
Gli accessori optional ordinati successivamente avranno prezzi differenti**

Van Bike 2

Caratteristiche tecniche

- Portabici per due bici
- Pieghevole per ridurre lo spazio quando non si utilizza
- Fanaleria a led
- Chiusura con chiave
- Apribile a 90° per consentire l'apertura delle porte posteriori
- Peso totale 25kg
- Esclusivamente per Furgoni:
 - Fiat Ducato X250/290,
 - Peugeot Boxer X250/290,
 - Citroen Jumper X250/290,
 - MB Sprinter 907/910,
 - MAN TGE,
 - VW Crafter,
 - Ford Transit,
 - Opel Movano X250/ 290
- Includere staffe di installazione al veicolo



Non è un prodotto Goldschmitt



Particolarità	Cod. Art.	Prezzo i.e.
VanBike per 2 bici	VB2	€ 1.950,00
Canalina per 3° bici		optional
Centralina per fanaleria CAN BUS	T104	€ 170,00
Supporto targa	T110	€ 23,00

Pollicino

Carica scooter e moto elettrico per portamoto

Caratteristiche tecniche



- L'unico su mono binario con carrello morsa asportabile
- Installazione rapida e semplice
- Robusto ma leggero
- Compatto
- Carrello morsa rimovibile
- Silenziosissimo
- Dimensioni da 198 a 214 cm x 48 cm
- Alloggiamento ruota da 8" a 21"
- Funzionamento con radiocomando + comando remoto
- Consumo corrente 6A
- Peso 15 kg
- Adattabile a tutti i portamoto Goldschmitt

	Prezzo i.e.
ELETTRICO	€ 1.100,00
MANUALE	€ 540,00

Rampa in alluminio pieghevole € 165,00 i.e.

Optional:

- Rampa in alluminio pieghevole
- Pianale



Accessori




Centralina CAN BUS

- Cod. T104
- € 170,00 i.e.



Mercedes-Benz




Android 

App per
dispositivi con
sistema
Android



Barra fanaleria Easy

- Cod. X15012
- € 290,00 i.e.



Barra fanaleria Easy Led

- Cod. X15013
- € 390,00 i.e.



Fanale Easy • € 35,00 i.e.



Fanale Easy a Led • € 85,00 i.e.



Fanale posizione laterale
LED Cod.X4901-3062 • € 15,00 i.e.



Terminale fanaleria
Easy e Easy Led • € 25,00 i.e.



Luce targa a Led
• € 10,00



Luce targa fanaleria Easy
• € 10,00

60 cm X15320 • € 30,00



80 cm X15330 • € 30,00



barra con supporto tubo



Molla completa
X15350 • € 30,00



Pomello con chiave
X15351 • € 10,00

Accessori



Kit supplementare blocca manubrio per **Aluped+**
Cod. X2014 • € 50,00 i.e.



Pedana + Rampa in alluminio
Cod. X2001 • € 200,00 i.e.



Pedana in alluminio con rampa incorporata
Cod. X2000 • € 305,00 i.e.

Cuneo • Cod. X18901 € 20,00 i.e.




Cuneo • Cod. X2000-XX € 37,00 i.e.




Cinghietta crick • € 20,00 i.e.
Cinghietta semplice • € 4,00 i.e.



Kit bloccaggio portamoto
• Cod. XPER • € 20,00 i.e.



Kit fissaggio moto Rio • Cod. X18950 • € 95,00 i.e.



Kit fissaggio moto per **Aluped+** • Cod. X18960 • € 160,00 i.e.
Kit fissaggio moto **Aluped** • Cod. X18970 • € 160,00 i.e.

Accessori

KIT 2 BICI PER MAREA completo di
 - 2 canaline bici
 - 2 molle complete
 - 1 barra con supporto da 800 mm
 - kit staffe supporto
 • € 230,00 i.e.



Canalina bici 180 cm completa di cunei poggiaruota
 • Cod. X1110 • € 50,00 i.e.

Cuneo Bici
 • Cod. X1110-2
 • € 15,00 i.e.



Kit nastro antiscivolo adesivo per rampa
 lungh. 190 cm x largh. 5 cm • Cod. 1202 • € 10,00 i.e.



Kit portatarga apribile **2 pz** • Cod. T110 • € 23,00 i.e.



Terminale pedana Aluped + con molla e senza molla
 • € 25,00 i.e.






Ruotine di sollevamento • Cod. 07.20100



• € 190,00 i.e.

ConnecTop 220V

La presa esterna che ti connette con eleganza.



Connettore con flangia di montaggio e anello di tenuta.

Colore nero
Materiale PA 66-GF 25
4 connettori da 2 mm
Tensione nominale
DC 250 V / AC 400 V
Corrente nominale
DC 10 A / AC 16 A
Resistenza di contatto ≤ 3 mOhm
O-Ring NBR di protezione
Classe di protezione IP 67

Presca con cavo e anello di tenuta.

Colore nero
Materiale PA 66-GF 25
4 connettori da 2 mm
Diametro del cavo da 6 mm a 12mm
Tensione nominale
DC 250 V / AC 400 V
Corrente nominale
DC 10 A / AC 16 A
Resistenza di contatto ≤ 3 mOhm
O-Ring NBR di protezione
Classe di protezione IP 67

Cappuccio di protezione con filettatura interna e passante in nylon.

Colore nero
Materiale PA 66-GF 25

Non è un prodotto Goldschmitt



Configurazione con
presa CEE 2P+T
Cod T106
€ 50,00 i.e.



Configurazione con
presa schuko
Cod T107
€ 50,00 i.e.

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Portabici per gancio traino

Caratteristiche tecniche:

- Portata max 60kg;
- Ingombro chiuso 280x610x630/750/920;
- Ingombro aperto 580x1100x630/750/920;
- Dotato di un sistema di aggancio e sgancio rapido compatto e funzionale;
- Si inclina mediante l'uso di un pedale per facilitare il carico posteriore;
- Fornito di braccetti per tutte le bici;
- Completo di lucchetto per chiusura bici utilizzabile anche senza portabici;
- Verniciatura antigraffio;
- Cinghia di sicurezza cucita direttamente sul portabici;
- Completo di barra ripetitrice con fanali 13 poli;
- Omologato secondo direttiva europea.

Versioni disponibili	Prezzo i.e.
Portabici per 2 bici	€ 350,00
Portabici per 3 bici	€ 375,00
Portabici per 4 bici	€ 400,00

per 2 bici



da 14,6 Kg
a 19 Kg

per 3 bici



Non sono prodotti Goldschmitt.

Verificare sul sito www.goldschmittitalia.it eventuale aggiornamento prezzi

Monroe



Assetto rialzato rinforzato

Bilstein



Kit di rialzo con ammortizzatori Bilstein - tuning sportivo




Gancio traino estraibile



Protezione laterale VW T6



Protezione serbatoi VW T6



Additivo per gasolio

MODO D'USO

Mantenimento
1 Lt per 1000 Lt
di carburante

Dose d'urto
2 Lt per 1000 Lt
di carburante

- Riduce le incrostazioni degli iniettori (test XUD6)
- Minimizza nel tempo la perdita di potenza
- Evita l'intasamento dei filtri del gasolio
- Miglior protezione contro la corrosione dei componenti del motore a contatto con il combustibile diesel
- Evita l'emulsione gasolio/acqua
- Stabilizza i gasoli attualmente commercializzati in miscela con biodiesel fino al B30
- Controlla la proliferazione di microrganismi indesiderati nel gasolio
- Riduce la formazione di incombusti allo scarico e preserva i FAP/DPF
- Migliora il numero di cetano
- Compatibilità con i materiali costituenti i motori ed i sistemi di alimentazione

Articoli	Cod. art.	Prezzo i.e.
Flacone da 1000 ml	T7011	€ 30,00



Catene da neve automatiche

La catena da neve automatica che si attiva e disattiva comodamente e velocemente dal posto di guida, offre fino al 50% di trazione in più rispetto ai tradizionali pneumatici invernali:

- tappeto di catene pronto per l'attivazione immediata in caso di fondo stradale ghiacciato o innevato
- sempre pronto all'uso durante il viaggio
- più sicurezza e protezione per l'autista, il carico e l'ambiente, premendo un semplice pulsante
- meccanismo antislittamento ad alta efficacia, funziona già a bassissime velocità
- Sviluppato per veicoli con spazi ridotti per il montaggio (sospensioni pneumatiche, pneumatici ribassati e autobus).
- Una speciale catena, collegata al pistone del cilindro a doppio effetto, mette in movimento il braccio oscillante.
- In fase di disattivazione, il sistema pneumatico (controllato da una valvola) riporta il piattello reggicattene in posizione di riposo.
- Il braccio è mantenuto a riposo dalla pressione pneumatica costante; in caso di perdita della pressione, è trattenuto da un elemento elastico.

Non è un prodotto Goldschmitt

È necessario chiedere un preventivo specifico di spesa per ogni veicolo



Condizioni generali di vendita

PREZZI

I prezzi si intendono in EURO iva esclusa per merce resa franco il nostro magazzino di VIGONZA (PD) ITALIA.
I prezzi possono subire delle variazioni senza preavviso a causa delle disposizioni che ci pervengono dalle case madri o aumento dei costi di materie prime, trasporti o qualsiasi altro motivo.

ORDINAZIONI

Gli ordini conferiti direttamente o per tramite di nostri rappresentanti od agenti si intendono accettati soltanto dopo nostra regolare conferma. Le illustrazioni dei cataloghi o listini prezzi, non impegnano alla fedele riproduzione degli articoli poiché potrà sempre essere apportata qualsiasi modifica senza preavviso ritenuta utile o necessaria per il miglioramento della produzione e dei prodotti.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio di VIGONZA (PD) giuste le condizioni stabilite, trascritte in fattura. L'epoca di pagamento assume carattere di condizione essenziale ed ogni eventuale ritardo ci autorizza all'addebito degli interessi legali di mora.

ORDINAZIONI FUORI CATALOGO

Le ordinazioni riguardanti produzioni o modifiche fuori catalogo, se accettate, verranno prodotte alle seguenti condizioni: Nostra conferma d'ordine con l'indicazione del prezzo e tempo di consegna.

PAGAMENTO: alla conferma d'ordine.

SPEDIZIONI: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destinazione.

L'imballo se fatturato, viene caricato al costo e non si accetta di ritorno.

CONSEGNE

I termini stabiliti o accettati si intendono sempre approssimativi e non assumiamo responsabilità di sorta per eventuali ritardi.

GARANZIA DI LEGGE

Tutti i materiali sono scrupolosamente provati e collaudati, ma la nostra garanzia si limita alla sostituzione dei pezzi che incidentalmente possono essere sfuggiti al controllo. Perciò decliniamo ogni responsabilità per danni o per qualsiasi altro titolo. L'eventuale materiale reso per il controllo di garanzia dovrà pervenire in porto franco previa autorizzazione, presso il nostro magazzino di VIGONZA (PD) ITALY.

Sono esclusi da eventuale garanzia tutti i costi di trasporto, di manodopera e di quanto non espressamente concordato.

RECLAMI

Eventuali reclami di qualsiasi genere devono pervenire per lettera raccomandata entro 8 giorni dall'arrivo a destinazione della merce.

CONTESTAZIONI

Per ogni controversia è riconosciuta la sola competenza del Foro di PADOVA.

PRIVACY

I dati personali forniti dall'interessato sono trattati secondo il Regolamento UE 2019/679 (GDPR).

GOLDSCHMITT[®]

evoluzione, sicurezza e comfort **Italia**



È un'azienda leader che commercializza e produce accessori di alta qualità per veicoli e telai (sospensioni pneumatiche, ganci traino, portamoto, etc).

Grazie all'esperienza nel campo dell'ingegneria Goldschmitt Italia opera nel settore dei veicoli commerciali e speciali, veicoli da trasporto e motorcaravan consentendo particolari trasformazioni e garantendo un ampio servizio di assistenza in tutta Italia. Goldschmitt Italia è sinonimo di innovazione, qualità, resistenza, esperienza tecnica, design e servizio.

Rivenditore



GOLDSCHMITT[®]
Italia

Via Regia 78 - 35010 Vigonza PD
tel. +39 049.725586 / +39 049 8953073
e-mail: info@goldschmittitalia.it